

Guía Suplementaria para las Vacunas Requeridas para la Escuela Junio, 2018

Los niños vacunados de acuerdo con el calendario armonizado actual o los calendarios armonizados de actualización (incluyendo todos los requisitos mínimos de edad e intervalo) se consideran adecuadamente vacunados para poder asistir a la escuela*

| Antígeno | Kínder | | Sexto grado | | Nombres comerciales | |
|---|--|--|---|--|---------------------|----------------------------|
| | Mínimo Necesario | Notas | Mínimo Necesario | Notas | Componentes | Nombre Comercial |
| Vacunas contra difteria, tétano y tos ferina (DTaP) | 4 dosis de DTaP – una al cumplir 4 años o después | típicamente se dan 5 para la fecha de ingreso al kínder | Lo mismo que para kínder | NOTA: niños mayores de 7 años necesitarán solo 3 dosis de vacuna que contenga tétano si la primera dosis se administró a los 12 meses de edad o mayor (se puede administrar Tdap como una de las 3 dosis) | DTaP | Daptacel;Infanrix |
| | | | | | Tdap | Adacel;Boostrix |
| | | | | | Td | Decavac; Tenivac |
| Vacunas contra el tétanos, difteria y tos ferina (Tdap) | no aplica | no aplica | Una dosis de Tdap (una vacuna diferente al DTaP; NO se permite el período de gracia) | si la vacuna Tdap se ha dado después de los 7 años, se cumple el requisito. NOTA: solo se requiere 1 dosis de Tdap, independientemente del intervalo transcurrido desde la última dosis de la vacuna que contiene tos ferina. | Tdap | Adacel;Boostrix |
| Vacuna contra la Hepatitis B | 3 dosis | TODOS los requisitos mínimos de edad e intervalo deben cumplirse | Lo mismo que para el kínder | Si un niño tiene entre 11 y 15 años al momento de la vacunación, solo se necesitan 2 dosis si se usa la dosis de Recombivax HB para adultos. | | Engerix-B Recombivax HB |
| Vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) | no aplica | | 3 dosis para las niñas | SINGULAR en que no se requiere documentación de vacunación o exención | HPV4; HPV9 HPV2 | Gardasil Cervarix |
| Vacunas contra el sarampión, paperas y rubéola | 2 dosis de sarampión y paperas; 1 dosis de rubéola | no suele ser un problema para niños nacidos en Estados Unidos ya que por lo general se dan 2 dosis de MMR; niños nacidos en el extranjero pueden haber recibido vacunas de un solo antígeno. | Solo se requiere una dosis de vacuna que contenga paperas para quienes hubieran sido inscritos en kínder antes de 2010. | Lo mismo que para el kínder | MMR | MMR II |

Guía Suplementaria para las Vacunas Requeridas para la Escuela Junio, 2018

| Antígeno | Jardín de infancia | | Sexto grado | | Nombres comerciales | |
|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | Mínimo Necesario | Notas | Mínimo Necesario | Notas | Componentes | Nombre Comercial |
| Vacuna contra la polio | 4 dosis, una al cumplir 4 años o después | NOTA: una 4ta dosis no es necesaria si la 3ra dosis se dio a los 4 años o después y al menos 6 meses después de la dosis anterior | Lo mismo que para el kínder | Lo mismo que para el kínder | | IPOL |
| Vacuna contra la varicela | 2 dosis | | | 2 dosis | | Varivax |
| Vacunas combinadas (contienen al menos una de las vacunas requeridas para la escuela) | | | | | Hepatitis B + Hib | Comvax |
| | | | | | MMR + varicela | ProQuad (MMRV) |
| | | | | | DTaP + Polio | Kinrix, Quadracel |
| | | | | | DTaP + Hepatitis B + Polio | Pediarix |
| | | | | | DTaP + Polio + Hib | Pentacel |
| Vacuna Haemophilus Influenzae tipo B (Hib) | No se requiere para la entrada al kínder | solo se requiere para niños en guarderías o programas de Head Start | no requerido | | | ActHIB Hiberix PedvaxHIB |
| Vacuna antineumocócica (PCV) | No se requiere para la entrada al kínder | solo se requiere para niños en guarderías o programas de Head Start | no requerido | | | Prennar |

NOTA: Se permite un período de gracia de 4 días según las recomendaciones actuales para TODOS los antígenos / dosis

* los calendarios actuales se pueden encontrar en: <http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/index.html>

* la tabla de edad / intervalos mínima se puede encontrar en el Apéndice A de The Pink Book: <http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/index.html>