


ACABEMOS CON LA HEPATITIS B



Programa de prevención de la hepatitis B perinatal de Virginia

Protegemos el futuro de los
pequeños ciudadanos de Virginia



División de Inmunización
Oficina de Epidemiología

109 Governor Street
Richmond, Virginia 23219



1-800-568-1929



[https://vdh.es.virginia.gov/
immunization/vphbp/](https://vdh.es.virginia.gov/immunization/vphbp/)

VDH VIRGINIA
DEPARTMENT
OF HEALTH

VDH VIRGINIA
DEPARTMENT
OF HEALTH



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA HEPATITIS B PERINATAL DE VIRGINIA (VPHB)

Programa de prevención de la hepatitis B perinatal (durante el embarazo, el parto o la lactancia materna) de Virginia (VPHBP)

- ▶ **El objetivo de este programa es eliminar la hepatitis B** y prevenir la transmisión perinatal de la misma, a través de una estrecha colaboración con los departamentos de salud locales, los hospitales y los proveedores de servicios de salud.
- ▶ Cuando una persona embarazada sale positivo al virus de la hepatitis B, **se ofrece la prueba y la vacunación gratuitas** a sus contactos domiciliarios y a su pareja sexual.
- ▶ Para prevenir el contagio de la hepatitis B de la madre al bebé, VPHBP colabora con los profesionales de la salud para garantizar que los bebés reciban la profilaxis posexposición (PEP) adecuada, que incluye:
 - Una dosis de inmunoglobulina contra la hepatitis B (HBIG) y otra de vacuna contra la hepatitis B en las 12 horas siguientes al nacimiento.
 - Una segunda dosis de la vacuna a los 1-2 meses de edad, seguida de una tercera a los 6 meses de edad.
 - Pruebas a los 9 meses de edad para asegurar la inmunidad después de recibir la vacuna.

Servicios ofrecidos por el programa VPHBP

- ➔ **Pruebas gratuitas de hepatitis B** en el departamento de salud local para cualquier embarazada sin seguro o con un seguro de cobertura insuficiente.
- ➔ **Pruebas gratuitas de hepatitis B** para los contactos domiciliarios y sexuales de personas embarazadas positivas al virus de la hepatitis B.

- ➔ **Vacuna gratuita contra la hepatitis B** para los contactos domiciliarios y sexuales de personas embarazadas positivas al virus de la hepatitis B.
- ➔ **Inmunoglobulina contra la hepatitis B (HBIG) y serie de vacunas contra la hepatitis B gratuitas** para los recién nacidos de madres positivas al virus de la hepatitis B.
- ➔ **Pruebas gratuitas después de la vacunación** para todos los niños nacidos de madres positivas al virus de la hepatitis B.

La hepatitis B

- ➔ El virus de la hepatitis B causa una infección del hígado que puede provocar una enfermedad hepática crónica y muerte prematura.
- ➔ El CDC calcula que en Estados Unidos hay aproximadamente 850 000 personas infectadas por el virus de la hepatitis B.
- ➔ En 2022 se registraron 1.797 muertes relacionadas con la hepatitis B entre los residentes de Estados Unidos.
- ➔ Este virus es altamente infeccioso y se propaga a través de la sangre o los fluidos sexuales, incluso de madre a hijo durante el parto.

La hepatitis B perinatal

- ➔ El CDC calcula que en los Estados Unidos, casi 18 000 mujeres con el virus de la hepatitis B darán a luz cada año, de las cuales más de 500 lo harán en Virginia.
- ➔ Entre el 80 y el 90 % de las personas infectadas durante la infancia desarrollarán hepatitis B crónica, y aproximadamente el 25 % de ellas morirá prematuramente a causa de cirrosis o cáncer de hígado.
- ➔ Una profilaxis posexposición (PEP) adecuada tiene una eficacia del 94% en la prevención de la transmisión perinatal del virus de la hepatitis B.

El embarazo y la hepatitis B

- ➔ Todas las personas embarazadas están obligadas por ley a someterse a la prueba del antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg) durante el embarazo.
- ➔ Es obligatorio notificar el estado de embarazo para todas las enfermedades de declaración obligatoria (aquellas que deben notificarse por ley al Departamento de Salud).

Cuando una persona embarazada sale positiva en la prueba del HBsAg:

- + El resultado positivo de la prueba se notifica al Departamento de Salud de Virginia (VDH).
- + VDH inicia actividades de intervención para identificar y, si es necesario, vacunar a los contactos domiciliarios y sexuales.

Guía para la vacunación y pruebas de detección de la hepatitis B elaborada por el Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación*

* Schillie, S., Vellozzi, C., Reingold, A., Harris, A., Haber, P., Ward, J. W., & Nelson, N. P. (2018). Prevención de la infección por el virus de la hepatitis B en los Estados Unidos: Recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación. MMWR.

Recomendaciones e informes, 67(1), 1-31.
<https://doi.org/10.15585/mmwr.rr6701a1>

