

자녀가 왜

혈중 납

검사를 받아야 할까요?



납 노출 위험이 있는 어린이는 12개월과 24개월에 혈중 납 검사를 받아야 합니다. 자녀의 혈중 납 검사에 대해 의료 서비스 제공자와 상담하세요.



1 납은 어린이에게 매우 위험합니다. 다음의 원인이 될 수 있습니다:

- 뇌 및 신경계 손상
- 성장 및 발달 속도 저하
- 학습 및 행동 문제
- 청각 및 언어 문제

2 버지니아에는 오래된 주택이 많이 있습니다. 이는 자녀가 납 페인트, 토양, 물 또는 기타 가정 내 원천을 통해 납에 노출되었을 수 있음을 의미합니다.

3 대부분의 경우 납에 노출된 어린이는 아프다는 증상을 보이지 않습니다. 노출 여부를 알 수 있는 유일한 방법은 혈중 납 검사를 받는 것입니다.

4 어린 아이들은 장난감과 같은 식품이 아닌 사물을 입에 넣는 경우가 많습니다. 이는 체내에 납이 축적될 위험을 높입니다.

납 중독 예방에 대해 자세히 알아보려면 다음을 참조하세요.

www.vdh.virginia.gov/leadsafe/

VDH VIRGINIA
DEPARTMENT
OF HEALTH