



코로나바이러스 감염증(COVID-19) 확진을 받았거나 의심되는 사람이 본인이 더 이상 전염을 일으키지 않을 수 있는 시기를 파악하는 방법:



증상 기반 전략



시간 기반 전략



코로나바이러스 감염증(COVID-19) 증상이 있고, 집에서 스스로 간병하라는 지시를 받은 경우 다음 3가지 조건과 일치할 때 "격리 중인 방(sick room)"과 집에서 나올 수 있습니다.

- ✓ 첫 번째 증상이 나타난 지 10일 이상이 경과함 및
- ✓ 해열제를 복용하지 않고도 24시간 이상 열이 발생하지 않음 및
- ✓ 다른 증상이 개선됨

코로나바이러스 감염증(COVID-19) 검사에서 양성 결과가 나왔지만 어떠한 증상도 없었고 집에서 스스로 간병하라는 지시를 받은 경우 다음 조건과 일치할 때 "격리 중인 방"과 집에서 나올 수 있습니다.

- ✓ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 검사에서 첫 번째 양성 결과가 나온 이후 10일 이상 경과함 및
- ✓ 검사 이후 계속해서 증상이 없음

코로나바이러스 감염증(COVID-19) 환자 중 심각한 질병이 있거나 면역 체계가 심각하게 손상된 경우 10일 이상 집에 머물러야 할 수 있습니다. 이러한 경우 전염병 전문가와의 협의를 통해 검사 기반 전략을 활용한 격리 해제를 고려할 수 있습니다.

1) 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 위험이 높은 환자와 근거리에서 접촉하는 의료 인력 및 2) 면역 체계 약화를 가져올 수 있는 질환을 보유하는 사람의 경우 활성 바이러스가 장기간 배출될 가능성을 최소화하도록 회복 후 더 오랜 기간이 필요할 수 있습니다. 이러한 경우에는 의료 기관과 상담해야 합니다.
 • 의료 종사자는 격리 기간 도중 업무에서 제외되어야 하고 보편적 원인 조절 및 증상에 대한 자체 관찰에 있어 실무 복귀 및 업무 제한을 따라야 합니다.
 • 대부분의 추가 확산 사례를 방지하도록 마련된 비의료 환경에서의 격리 중단 관련 CDC 지침을 기반으로 합니다.

코로나바이러스 감염증(COVID-19) 환자가 전염성*이 있는 동안 해당 환자와 근거리에서 접촉한 사람은 격리가 필요합니다.
근거리 접촉에 해당되는 경우:

- 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 환자와 함께
- 거주
- 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 환자와 6피트(약 1.8미터) 거리 내에서 함께
- 있었음, 또는 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 환자의 호흡기 분비물에 노출됨(예: 기침, 재채기, 컵이나 식기 공유, 입맞추기)

*코로나바이러스 감염증(COVID-19) 환자의 경우 증상이 발생하기 2일 전(또는 증상이 없는 경우 양성 결과가 나온 검사 시기에서 2일 전)부터 분리 중단 기준을 충족할 때까지 전염성이 있는 것으로 간주됩니다.

가정 내 접촉자



자가 격리(집에 머물기) 및 증상 관찰 환자가 집에 격리되는 동안, 그리고 환자가 분리에서 해제된 후 14일 동안 이를 실시합니다(노출이 집안에서 계속적으로 이루어졌음을 고려)**.



**가정 내에서 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 환자와의 완전 분리(접촉 없음, 동일한 공간에 머물지 않음, 화장실 및 침실과 같은 공간을 공유하지 않음)가 가능한 경우 가정 외 접촉자와 같은 기간을 따르십시오.

가정 외 접촉자




자가 격리(집에 머물기) 및 증상 관찰 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 감염된 사람과 마지막으로 접촉한 이후 14일이 될 때까지 이를 실시합니다.



의료 인력

환자, 방문객 또는 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 걸린 다른 의료 인력으로부터 노출될 가능성이 있는 무증상 의료 인력(HCP)은 [노출 관련 평가를 받고 업무 제한 관련 조언](#)을 마지막 접촉 이후 14일이 지난 후에 받을 수 있습니다. 노출에는 특히 에어로졸 발생 절차 시 적절한 PPE를 사용하지 않았을 때의 근거리 접촉이 포함됩니다. 인력 부족이 발생하는 경우 노출된 의료 인력의 업무 제외가 불가능할 수 있습니다. [의료 인력 부족에 대한 CDC 전략](#)을 참조하십시오.



중요 시설 근로자

필수 중요 시설 역할([CISA 프레임워크](#)에 정의되어 있음)를 맡은 인력의 경우 마지막 노출 이후 14일 동안 자가 격리를 실시해야 하지만 어떠한 증상도 없고 해당 인력과 지역 사회를 보호하기 위한 예방 조치가 마련된 경우 계속해서 업무를 볼 수 있습니다. [잠재적으로 코로나바이러스 감염증\(COVID-19\)에 노출될 수 있는 중요 시설](#)