

## الفرز يوميًا في المنزل أو في جهة العمل



### الفرز يوميًا في المنزل أو في جهة العمل



### ينبغي للعامل التواصل مع مقدم الرعاية الصحية للتقييم السريري وإمكانية الإحالة للاختبار




## تقييم مقدم الرعاية الصحية



\*\*\*  $\leq 50$  حالة لكل 100,000 نسمة في  
الأيام السبعة الماضية. انقر هنا للحصول  
على معلومات محلية:

[vdh.virginia.gov/coronavirus/  
key-measures/pandemic-  
metrics/school-metrics](https://vdh.virginia.gov/coronavirus/key-measures/pandemic-metrics/school-metrics)

## العودة للعمل



\* الاختبار - اختبار PCR أو اختبار المستضد (Ag) يكون مقبولاً. إذا كان اختبار المستضد (Ag) سلبياً وكان الإشتباه الطبي لفيروس COVID-19 مرتفعاً، فقم بالتأكد بعمل اختبار PCR، ويفضل في خلال يومين من اختبار المستضد (Ag) الأولي. إذا لم يكن اختبار PCR متاحاً، فيمكن استخدام التقدير الطبي في التوصية بعزل المريض. أولئك الذين ثبتت إصابتهم بفيروس COVID-19 في الأشهر الثلاثة الماضية وتعافوا لا يحتاجون إلى الاختبار مرة أخرى طالما لم تظهر عليهم أعراض جديدة. لا يحتاج معظم الأشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل إلى إجراء اختبار طالما أنهم لا يعانون من أعراض. المزيد من المعلومات متاح [هنا](#).