

# COVID-19

## 증상 또는 노출이 있는 일반 기반 시설 근로자 평가 VDH 알고리즘

### 집 또는 직장에서 매일 검사



근로자에게 새로운 COVID-19 증상이 있습니까? \*

\* COVID-19의 증상으로는 발열( $\geq 100.4$  °F 이상) 또는 오한, 피로 (평소보다 더 피곤함), 두통, 근육통, 기침, 코 막힘 또는 콧물, 새로운 미각 또는 후각 상실, 인후통, 숨이 참 또는 호흡 곤란, 복통, 식욕 부진, 설사, 메스꺼움 또는 구토.

\*\* 밀접 접촉은 COVID-19 환자와 하루를 넘거나 총 15분 이상 6피트 거리 이내에 있거나 환자의 호흡기 분비물에 직접 노출되는 것을 의미합니다.

예

다른 사람들과 분리합니다. 집에 머물거나 집으로 보내기

아니오

지난 14일 동안 근로자가 COVID-19 환자와 밀접한 접촉\*\*이 있었나요?

아니오

정상적인 활동 계속

예

집에 머물거나 집으로 보내기. 마지막 노출 후 14일 동안 격리.#

# 의료 제공자 평가



\*\*\*지난 7일간 인구 10만명당 50건 이하. 여기를 클릭하여 전체 정보를 확인하세요:  
[vdh.virginia.gov/coronavirus/key-measures/pandemic-metrics/school-metrics/](http://vdh.virginia.gov/coronavirus/key-measures/pandemic-metrics/school-metrics/)

근로자는 의료 제공자에게 연락해  
임상 평가 및 테스트를 위한 잠재적 의뢰를 요청해야 합니다

지난 14일간 밀접 접촉자가 없습니다.\*\* 그리고 지역 접촉 사례 역시 없으며 1주 기준 인구 100,000명당 50건 이하의 발병률입니다.\*\*\*

대체 진단을 고려하십시오. COVID-19에 대한 테스트 및 배제는 임상 의심 수준 및 테스트 가용성에 따라 고려될 수 있습니다.

지난 14일간, 지역 접촉 사례가 없으며 1주 기준 인구 100,000명당 50건 이하의 발병률입니다.\*\*\*

COVID-19에 대한 테스트 (및 / 또는 임상 평가). 집에서 분리하십시오.

음성  
COVID-19

양성  
COVID-19

지난 14 일 동안 COVID-19로 알려 지거나 의심되는 사람과 밀접한 접촉 \*\*.

증상이 나타나면 즉시 코로나19 검사를 하거나, 증상이 없다면 노출된 것으로 추정되는 날에서 5일 혹은 그 이후 검사하십시오. 집에서 의무 격리/자가 격리# 하십시오.

음성  
음성 또는  
검사받지 않음

# 직장으로 돌아가기<sup>^</sup>



**경로 A:**  
증상이 해열제 없이  
최소 24시간 동안 열이  
나지 않는 경우,  
근로자는 직장으로  
복귀할 수 있습니다.

증상이 나타난 후  
(또는 양성 판정을  
받은 날짜)부터 10일  
동안 집에 격리 밀접  
접촉자들을  
격리합니다.

**경로 C:**  
마지막 노출  
후 14일 동안  
격리.

## 의료 제공자가 평가하지 않은 경우

증상이 있지만 지난  
14일간 밀접 접촉\*\*이  
없었고 지금 14일간 지  
역의 접촉 사례 역시 없  
으며 1주기준 인구  
100,000명당 50건 이하  
의 발병률입니다.\*\*\*

증상이 있고 지난  
14일간 밀접 접촉  
\*\* 또는 지역 접촉  
이 있었고 1주기  
준 인구 100,000명  
당 50건 이하의 발  
병률입니다.\*\*\*

증상은 없지만  
지난 14 일 동안  
밀접한 접촉  
\*\*이 있는 경우.

**경로 B:**  
10일 분리 후  
증상이 호전되고  
해열제 없이 최소  
24시간 동안  
발열이 없는 경우,  
근로자는  
11일째에  
직장으로 복귀할  
수 있습니다.

증상이 나타나면,  
재검사를  
고려하십시오.  
증상 발병 후 10 일  
동안 집에서  
분리하고  
마지막 노출 후 14일  
동안 밀접  
접촉자들을  
격리합니다.  
증상이 호전되고  
해열제 없이 24시간  
이상 발열이 없는  
경우, 근로자는  
11일째에 직장으로  
복귀 할 수 있습니다.

아무런 증상이 없는  
경우, 근로자는 14  
일 후 직장에 복귀할  
수 있습니다. 14일  
동안 집에 머물 수  
~~없고 증상이 없다면,~~  
검사를 안 받았을 경  
우 10일 후부터 격리  
를 끝낼 수 있고, 또  
는 5일째 되는 날 이  
후부터 검사를 받은  
PCR 혹은 항원 검사  
가 음성 반응이면 7  
일 후 격리를 끝낼  
수 있습니다.#

증상이 호전되고  
해열제 없이 최소  
24시간 동안 발열이  
없으면 근로자는  
직장으로 복귀할 수  
있습니다.(경로 A)

증상 발병 후 10일  
동안 집에서 분리  
합니다.(경로 B 참  
조) 밀접 접촉자  
들을 격리합니다.

마지막 노출 후  
14일 동안  
격리.  
(경로 C 참조)

<sup>^</sup> 직장 내 발생이 의심되거나 확인  
된 동안에는 보다 엄격한 업무 복귀  
권장 사항이 적용될 수 있습니다.

# 14일간 격리를 권장합니다. 필요한 경우 검사 없이 10일째 이후 또는 7일차 이  
후 PCR 테스트 또는 5일차 이후 항원 검사를 받아 음성인 경우 외부 활동을 할 수  
있습니다. 지난 3개월 동안 COVID-19를 앓았거나 COVID-19에 대한 백신접종을  
완료했으며 증상이 없는 사람은 격리할 필요가 없습니다. 14일 동안 증상을 모니  
터링하고 항상 COVID-19 예방 권장 사항을 따르십시오.

\* 검사 - PCR 또는 항원 (Ag) 검사가 허용됩니다. AG 테스트가 음성이고 COVID-19에 대한 임상 의심이 높은 경우 PCR을 통해 확인합니다. 초기 AG 테스트  
후 2일 이내에 PCR을 확인하는 것이 가장 좋습니다. PCR 검사를 할 수 없는 경우, 환자 격리 권고 여부를 임상 재량으로 결정할 수 있습니다. 지난 3개월 동  
안 COVID-19 양성 반응을 보였고 회복된 사람들은 새로운 증상이 발생하지 않는 한 다시 검사를 받을 필요가 없습니다. 대부분의 백신접종을 완료한 사람들  
은 증상이 없는 한 검사를 받을 필요가 없습니다. 자세한 내용은 [여기](#)에서 확인하실 수 있습니다.