

# 코로나바이러스(코로나19): 항원 검사

귀하는 알려져 있는 코로나19 감염 환자의 밀접 접촉자이며 현재 증상이 없고 코로나19 항원 검사에서 양성 결과 판정을 받았습니다.

## 이 결과는 무엇을 의미할까요?

귀하는 코로나19에 감염된 환자입니다. 현재는 무증상이지만 증상이 나타날 수도 있습니다. 다른 사람을 감염시킬 수 있습니다.

## 어떻게 해야 합니까?

- 더 이상 전염성이 없을 때까지 격리해야 합니다. 무증상
- 코로나19 환자는 다음 두 가지 경우에 해당할 때까지 전염성이 있는 것으로 간주됩니다.
  - 귀하의 검체가 첫 번째 양성 코로나19 진단 검사를 위해 검체를 채취한 날짜로부터 최소 10일이 지났으며 또한
  - 검사 이후 계속해서 증상이 없는 경우.
- 증상이 나타나면 담당 의료 제공자에게 연락해야 합니다.

## “자가격리”는 무엇을 의미합니까?

- 자가격리는 코로나19에 걸린 사람들을 다른 사람들과 분리하는 것입니다. 자가격리 중인 사람들은 집에 머무르고 가능한 한 함께 집에 있는 다른 사람들과 분리되어야 합니다.



# 코로나바이러스(코로나19): 항원 검사

귀하는 코로나19 증상이 있으며 코로나19 항원 검사에서 양성 결과 판정을 받았습니다.

## 이 결과는 무엇을 의미할까요?

귀하는 지금 코로나19에 감염되었습니다. 다른 사람을 감염시킬 수 있습니다.

## 어떻게 해야 합니까?

- 더 이상 전염성이 없을 때까지 격리해야 합니다.
- 코로나19에 걸린 사람은 다음 세 가지 경우에 해당하기 전까지 전염성이 있습니다.
  - 처음 증상이 나타난 때로부터 최소 10일이 지났으며 **또한**
  - 해열제 없이 최소 24시간 동안 열이 없으며 **또한**
  - 다른 증상이 개선된 경우.\*

\*미각 또는 후각의 상실은 몇 주 또는 몇개월 동안 지속될 수 있으며 이는 격리 종료를 지연시켜서는 안 됩니다.

## “자가격리”는 무엇을 의미합니까?

- 자가격리는 코로나19에 걸린 사람들을 다른 사람들과 분리하는 것입니다. 자가격리 중인 사람들은 집에 머무르고 가능한 한 함께 집에 있는 다른 사람들과 분리되어야 합니다.



# 코로나바이러스(코로나19): 항원 검사

귀하는 코로나19에 감염된 사람의 밀접 접촉자가 아니며, 증상은 없지만 코로나19 항원 검사에서 양성 결과 판정을 받았습니다.

## 이 결과는 무엇을 의미할까요?

귀하는 코로나19에 감염되었을 가능성이 있습니다. 현재는 무증상이지만 증상이 나타날 수도 있습니다. 코로나19에 감염되었는지 확인하려면 다른 검사가 필요합니다. 이 검사를 PCR 검사라고 하며 이 검사 결과를 얻기까지는 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 다른 사람을 감염시킬 수 있습니다. 코로나19 환자의 약 30~40%는 증상이 없는 것으로 추정됩니다.

## PCR 검사란 무엇입니까?

PCR은 종합 효소 연쇄 반응을 의미합니다. PCR 검사는 바이러스의 유전 물질을 감지합니다. 비강 면봉, 인후 면봉 또는 타액 검체로 검사합니다. 이 검사는 매우 정확합니다.

## 어떻게 해야 합니까?

- PCR 검사 결과를 받을 때까지 자가격리해야 합니다.
- PCR 검사가 양성이면 더 이상 전염성이 없어질 때까지 자가격리해야 합니다.
- 무증상 코로나19 환자는 다음 두 가지 기준에 해당하기 전까지 전염성이 있는 것으로 간주됩니다.
  - 귀하의 검체가 첫 번째 양성 코로나19 진단 검사를 위해 검체를 채취한 날짜로부터 최소 10일이 지났으며 또한
  - 검사 이후 계속해서 증상이 없는 경우.
- 증상이 나타나면 담당 의료 제공자에게 연락해야 합니다.

## “자가격리”는 무엇을 의미합니까?

- 자가격리는 코로나19에 걸린 사람들과 다른 사람들과 분리하는 것입니다. 자가격리 중인 사람들은 집에 머무르고 가능한 한 함께 집에 있는 다른 사람들과 분리되어야 합니다.



# 코로나바이러스(코로나19): 항원 검사

귀하는 코로나19 증상이 있으며 코로나19 항원 검사에서 음성 결과 판정을 받았습니다.

## 이 결과는 무엇을 의미할까요?

- 항원 검사에서 코로나19를 유발하는 바이러스를 감지하지 못했습니다. 그러나 귀하는 코로나19에 감염되었을 수 있으며 확인을 위해 다른 유형의 검사가 필요합니다. 이 검사를 PCR 검사라고 하며 이 검사 결과를 얻기까지는 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 다른 사람을 감염시킬 수 있습니다.

## PCR 검사란 무엇입니까?

- PCR은 중합 효소 연쇄 반응을 의미합니다. PCR 검사는 바이러스의 유전 물질을 감지합니다. 비강 면봉, 인후 면봉 또는 타액 검체로 검사합니다. 이 검사는 매우 정확합니다.

## 어떻게 해야 합니까?

- PCR 검사 결과를 받을 때까지 자가격리해야 합니다.
- PCR 검사가 양성이면 더 이상 전염성이 없어질 때까지 자가격리해야 합니다. 코로나19에 걸린 대부분의 사람은 다음 세 가지 경우에 해당할 때까지 전염성이 있는 것으로 간주됩니다.
  - 처음 증상이 나타난 때로부터 최소 10일이 지났으며 또한
  - 해열제 없이 최소 24시간 동안 열이 없으며 또한
  - 다른 증상이 개선된 경우.\*\*

\*\*미각 또는 후각의 상실은 몇 주 또는 몇개월 동안 지속될 수 있으며 이는 격리 종료를 지연시켜서는 안 됩니다.

## “자가격리”는 무엇을 의미합니까?

- 자가격리는 코로나19에 걸린 사람들을 다른 사람들과 분리하는 것입니다. 자가격리 중인 사람들은 집에 머무르고 가능한 한 함께 집에 있는 다른 사람들과 분리되어야 합니다.

# 코로나바이러스(코로나19): 항원 검사

귀하는 알려져 있는 코로나19 감염 환자의 밀접 접촉자이며 현재 증상이 없고 코로나19 항원 검사에서 음성 결과 판정을 받았습니다.

## 이 결과는 무엇을 의미할까요?

- 항원 검사에서 코로나19를 유발하는 바이러스가 감지되지 않았습니다. 그러나 여전히 코로나19에 감염되었거나 코로나19의 증상이 나타날 가능성이 있습니다.

## 어떻게 해야 합니까?

- 음성 테스트를 받았더라도 완전히 14일 격리를 완료해야 합니다. 이것이 가장 안전합니다.
- 다음과 같은 경우에 해당하면 격리를 종료해도 안전합니다.
  - 코로나19에 감염된 사람과 마지막으로 접촉한 날로부터 최소 14일이 지났으며 또한
    - 건강한 상태를 유지한 경우(즉 코로나19 증상 없음).
- 증상이 나타나면 담당 의료 제공자에게 검사를 문의해야 합니다.
- 집에 14일 동안 머물 수 없고 증상이 없는 경우 두 가지 옵션이 있습니다.
  - 마지막으로 노출된 날을 0일차로 계산해 10일차 이후에 검사 없이 격리해제하거나 또는
    - 5일차나 그 이후 실시한 PCR 또는 항원 검사가 음성으로 나오고 7일이 지난 후 격리해제할 수 있습니다.
- 지난 3개월 동안 COVID-19에서 회복되었거나 백신접종을 완료한 사람들은 증상이 없는 한 밀접 접촉 후 격리할 필요가 없습니다. 완전히 백신을 접종했다는 것은 2회 복용량의 백신이나 1회 복용량의 백신을 접종한 지 2주 이상이 지난 것을 의미합니다.
- COVID-19 환자와 밀접 접촉한 사람은 격리를 일찍 관두거나 격리를 요구하지 않더라도 마지막 노출 후 14일 동안 모든 권장 사항(예: 마스크를 쓰고 거리두기(예방접종을 완료한 사람들은 제외))을 하고 인파를 피하고 손을 자주 씻는 것)을 따르는 것이 매우 중요합니다.

## “예방격리”는 무엇을 의미합니까?

- 예방격리는 코로나19에 감염된 사람과 밀접 접촉한 사람들을 다른 사람들로부터 분리하는 것입니다. 예방격리된 사람들은 집에 머물러야 하며 증상이 나타날 경우 면밀히 모니터링해야 합니다. 예방격리 기간 동안 **음성으로** 판정된 경우에도 증상을 14일 전체 기간 동안 모니터링하고 다른 모든 권장 사항(예: 마스크 착용, 거리 두기, 손 자주 씻기)을 따라야 합니다.

# 코로나바이러스(코로나19): 항원 검사

귀하는 알려져 있는 코로나19 감염 환자의 밀접 접촉자가 아니며 현재 증상이 없고 코로나19 항원 검사에서 음성 결과 판정을 받았습니다.

## 이 결과는 무엇을 의미할까요?

- 귀하는 코로나19에 감염되지 않았습니다.

## 어떻게 해야 할까요?

- 매일 예방 조치를 계속 실시하십시오. 자신과 다른 사람 사이의 물리적 거리(최소 6 피트)를 유지하고 대규모 모임을 피하십시오.
- 손을 자주 씻고, 아프면 집에 머물며, 손이 많이 닿는 표면을 자주 소독하십시오.
- 당신과 함께 살지 않는 사람들 주위에 있을 때는 마스크로 입과 코를 가리십시오.
- 자신의 차례가 되면 코로나19 백신을 접종하십시오.
- 코로나19 증상이 나타나면 담당 의료 제공자에게 문의해야 합니다.
  - 담당 의료 제공자에게 방문하는 것보다는 전화로 어떤 상황인지 알리는 것이 권장됩니다.

\* 백신접종을 완료한 사람들은 제외

## 코로나19의 전형적인 증상은 무엇입니까?

- 코로나19 환자는 증상이 없을 수도 있습니다. 증상이 있는 경우 경증에서 중증까지 다양합니다.
- 코로나19의 증상에는 발열 또는 오한, 기침, 숨 가쁨 또는 호흡 곤란, 피로, 근육통, 두통, 새로운 미각 또는 후각 상실, 인후염, 코막힘 또는 콧물, 메스꺼움 또는 구토 및 설사가 포함됩니다.
- 코로나19에 감염된 모든 사람에게 모든 증상이 나타나는 것은 아니며 발열이 있을 수도, 없을 수도 있습니다.
- 증상은 일반적으로 바이러스에 노출된 날로부터 2~14일 후에 나타납니다.

