

# معلومات مريض: EVUSHELD



EVUSHELD بخاطر جلوگیری از عفونت کووید-19 بالای افراد مشخص دارای سن 12 ساله و کلانتر مصرف میشود. عرضه EVUSHELD محدود نیست. سفارش یا نسخه تجویز کننده منعیث EVUSHELD ضروری است.

## EVUSHELD (tixagevimab بسته بندی شده با cilgavimab) چیست؟

EVUSHELD یک دواى نو است که بخاطر کلانسالان و جوانان جهت جلوگیری از عفونت کووید-19 منعیث افراد مشخص واجد شرایط مصرف میشود که:

- دارای سن 12 سال و کلانتر از آن با وزن حداقل 88 پوند (40 کیلوگرام) استند
- در حال حاضر مبتلا به SARS-CoV-2 نباشند و دارای تماس نزدیک همراه با افراد مبتلا به SARS-CoV-2 نیستند
- به دلیل وضعیت طبی، سیستم ایمنی نسبتاً تا شدیداً ضعیف باشد، دواها یا تداوی های سرکوب کننده ایمنی دریافت کرده اند و ممکن است پاسخ ایمنی کافی به واکسیناسیون کووید-19 کووید نداشته باشند یا
- بخاطر تاریخچه عکس العمل شدید (مانند عکس العمل شدید حساسیت) به واکسین (ها) کووید-19 یا ترکیب (ترکیبات) واکسین کووید-19 واجد شرایط دریافت واکسین کووید-19 نباشد.

### یادداشت:

EVUSHELD جایگزینی واکسیناسیون منعیث افراد بکه واکسیناسیون برایشان توصیه میشود، نیست

## قبل از دریافت EVUSHELD چه چیزی باید به ارائه دهنده مراقبت های صحی خود بگویم؟

به ارائه دهنده مراقبت های صحی خود بگوئید در صورتیکه شما:

- کدام نوع حساسیت دارید
- داشتن تعداد کم پلاکت خون، اختلال خونریزی، یا مصرف دواهای ضد انعقاد (منعیث جلوگیری از لخته شدن خون)
- دچار حمله قلبی یا سکنه مغزی شده اید، مشکلات قلبی سائری داشته اید یا در معرض خطر بالای حوادث قلبی (قلبی) استید.
- حامله استید یا قصد حامله شدن دارید
- به طفل شیر میدید
- هرگونه مریضی جدی داشته باشید
- هرگونه دوا (با نسخه، بدون نسخه، ویتامین ها یا محصولات گیاهی) مصرف میکنید



## من در وعده ملاقات خود چه توقعی باید داشته باشم؟

- EVUSHELD از دو دواى tixagevimab و cilgavimab تشکیل شده است.
- شما 1 دوز EVUSHELD دریافت میکنید، که متشکل از 2 زرق جداگانه میباشد (cilgavimab و tixagevimab).
- EVUSHELD توسط ارائه کننده مراقبت صحی خودتان منعیث 2 تزریق در عضله تان پیچکاری میشود. معمولاً، این ها بعد از یک دیگر، 1 در هر دو طرف سیرین شما تزریق میگردد.

ارائه کننده مراقبت صحی تان شما را تا 1 ساعت بعد از زرق پیچکاری نظارت میکند. عکس العمل های حساسیت یا حوادث قلبی (قلبی) ممکن است رخ دهد، به ویژه در مریضان با سابقه حوادث قلبی. عکس العمل ها ممکن است شدید یا تهدید کننده زندگی باشد.

EVUSHELD بدون هیچ مخارجی ارائه میشود، لیکن ارائه دهنده مراقبت های صحی تان ممکن است مخارج تجویز را از شما اخذ کند.

## در کجا میتوانم EVUSHELD پیدا کنم؟

موقعیت های EVUSHELD را میتوان در وسایل موقعیت یاب تداوی کووید-19 VDH یافت. این لینک یک نقشه تعاملی و جداول خلاصه در وب سایت VDH است که به مردم عامه و ارائه دهندگان اجازه میدهد موقعیت های تداوی در ویرجینیا را پیدا کنند:

<https://www.vdh.virginia.gov/mabs/covid-19-treatment-locator/>

