

患者信息: MOLNUPIRAVIR

Molnupiravir 可以防止有较高风险出现 COVID-19 重症的成人住院或死亡。必须在出现 COVID-19 症状后 5 天内服用。

什么是 Molnupiravir?

Molnupiravir 是一种新药,用于治疗以下成人(18 岁及以上)的轻度至中度 COVID-19:

- ▶ COVID-19 病毒检测结果呈阳性
- ▶ 出现 **COVID-19 重症的风险很高**, 包括住院和死亡, 并且无法获得或不适合其他 COVID-19 治疗方案。

Molnupiravir 是一种抗病毒药物,通过口服(吞服药丸)给药,为期 5 天。无论症状是否缓解,都应完成整个疗程。

美国食品和药品管理局 (FDA) 已发布紧急使用授权 (EUA), 以便在 COVID-19 疫情期间提供 Molnupiravir。Molnupiravir 在美国并非 FDA 批准的药物。



如果您有以下情况, 请告诉您的医疗保健服务提供者:

- 正在怀孕, 可能怀孕, 或与可能怀孕的伴侣有性关系。
- 有任何过敏症
- 正在哺乳期, 或计划母乳喂养
- 患有任何严重疾病
- 正在服用任何药物(处方药、非处方药、维生素或草药产品)

Molnupiravir 有副作用吗?

- ▶ Molnupiravir 可能对未出生的婴儿造成严重伤害(基于对动物研究的信息)
- ▶ 服用 Molnupiravir 的人可能出现过敏反应
- ▶ 最常见的副作用包括:
 - > 腹泻
 - > 恶心
 - > 眩晕



哪里提供 Molnupiravir? 可在 VDH COVID-19 治疗定位工具上找到 Molnupiravir 的位置。以下链接是 VDH 网站上的交互式地图, 可供公众和服务提供者确定弗吉尼亚州的治疗点的位值: <https://www.vdh.virginia.gov/mabs/covid-19-treatment-locator/>



所有可用的治疗方法都需要提供处方。



您可以在以下网址找到关于治疗 COVID-19 的更多信息: <https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus>

