

# 환자 정보: 팩스로비드(PAXLOVID)



팩스로비드는 코로나19로 인한 중증 질환 위험이 높은 성인의 입원 치료나 사망을 예방할 수 있습니다. 본 치료제는 코로나19 증상이 발생한지 5일 이내에 복용해야 합니다.

## 팩스로비드(PAXLOVID)는 무엇인가요?

팩스로비드는 다음과 같은 조건에 해당하는 성인과 청소년을 대상으로 경증 및 중증도의 코로나19를 치료하는 데 사용하는 새로운 약물입니다.

- ▶ 나이가 12세 이상이며 체중이 88파운드 이상인 사람
- ▶ 코로나19 바이러스 검사에서 양성 검사 결과를 받은 사람
- ▶ 입원 치료 및 사망을 포함하여 **중증 코로나19 고위험군**에 속하는 사람

팩스로비드는 5일간 경구 복용하는(알약 형태) 항바이러스제입니다. 증상 해결과 관계없이, 치료 과정을 완료해야 합니다.

미국 식약의약국(FDA)에서는 코로나19 팬데믹 중에 팩스로비드를 이용할 수 있는 긴급사용승인(EUA)을 발표했습니다. 팩스로비드는 미국 내 FDA 승인을 받은 약물이 아닙니다.




## 다음과 같은 경우, 의료 제공자에게 해당 정보를 알려 주십시오.

- 알레르기가 있는 경우
- 신장 질환 또는 간 질환이 있는 경우
- 임신한 상태이거나 임신 가능성이 있는 경우
- 모유 수유 중인 경우
- 중증 질환이 있는 경우
- 약물(처방약, 일반의약품, 비타민 또는 약초)을 복용 중인 경우
- 복합 호르몬 피임제를 복용 중인 경우(팩스로비드는 피임약의 작용 방식에 영향을 줄 수 있음)

## 팩스로비드에는 부작용이 있나요?

- ▶ 팩스로비드는 복용 중인 다른 약물과 상호 작용할 수 있습니다. 현재 복용 중인 모든 약물을 의사에게 알려 주는 것이 중요합니다.
- ▶ 팩스로비드는 간 질환을 유발할 수 있습니다.
- ▶ 팩스로비드는 HIV 약물에 대한 내성을 유발할 수 있습니다.
- ▶ 그 밖에 가능한 부작용은 다음과 같습니다.
  - > 미각의 변화
  - > 설사
  - > 고혈압
  - > 근육통



## 팩스로비드는 어디에서 찾을 수 있나요?

팩스로비드가 있는 곳은 VDH 코로나19 치료소 찾기 도구에서 찾을 수 있습니다. 다음 링크는 VDH 웹사이트의 인터랙티브 맵이며, 일반인과 의료 제공자는 본 링크를 통해 버지니아 내 치료소를 찾을 수 있습니다. <https://www.vdh.virginia.gov/mabs/covid-19-treatment-locator/>



사용 가능한 모든 치료법에는 처방이 필요합니다.



코로나19 치료법에 대한 자세한 내용은 <https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus>에서 찾을 수 있습니다.

