

# لقاحات كوفيد-19 المتوفرة في الولايات المتحدة.

ستقلل لقاحات كوفيد-19 بشكل كبير من فرص إصابتك بكوفيد-19 والإصابة بأعراض شديدة أو دخول المستشفى أو الموت. ما زلنا ندرس إلى متى تستمر الحماية التي توفرها هذه اللقاحات.

Johnson & Johnson (Janssen)	Moderna	Pfizer-BioNTech	
يتم استخدام فيروس غير ضار لتعليم جسمك كيفية صنع بروتين سبايك الخاص بفيروس كورونا. يتفاعل جهاز المناعة مع بروتين سبايك ثم يبني دفاعاً ضده.	يوضع مادة وراثية (mRNA) تخبر الجسم بكيفية إنتاج بروتين سبايك الخاص بفيروس كورونا. يتفاعل جهاز المناعة مع بروتين سبايك ويبني دفاعاً ضده.	يوضع مادة وراثية (mRNA) تخبر الجسم بكيفية إنتاج بروتين سبايك الخاص بفيروس كورونا. يتفاعل جهاز المناعة مع بروتين سبايك ويبني دفاعاً ضده.	كيف تعمل
جرعة واحدة	جرعتان، يفضل أن يكون بينهما 28 يومًا	جرعتان، يفضل أن يكون بينهما 21 يومًا	كم عدد الجرعات المطلوبة؟
بعد 14 يومًا من أخذ الجرعة	بعد 14 يومًا من الجرعة الثانية	بعد 14 يومًا من الجرعة الثانية	متى سأكون ملقحًا بشكل كامل؟
رد فعل في موقع الحقن: ألم، تورم، احمرار. الآثار الجانبية العامة: إرهاق، صداع، ألم عضلي، غثيان، حمى	رد فعل في موقع الحقن: ألم، تورم، احمرار. الآثار الجانبية العامة: إرهاق، صداع، ألم عضلي، قشعريرة، حمى، غثيان، آلام المفاصل، تورم الغدد الليمفاوية	رد فعل في موقع الحقن: ألم، تورم، احمرار. الآثار الجانبية العامة: إرهاق، صداع، ألم عضلي، قشعريرة، حمى، غثيان، آلام المفاصل، تورم الغدد الليمفاوية	الآثار الجانبية الشائعة بعد أخذ اللقاح
ضع قطعة قماش نظيفة وباردة ومبللة على ذراعك الذي تم حقنه للمساعدة في تخفيف الألم. مارس ذراعك أو استخدمه. إذا كنت تعاني الحمى، اشرب الكثير من السوائل، وارتد ملابس خفيفة وخذ قسطًا من الراحة. إذا كنت لا تزال تعاني آلام بعد مرور 24 ساعة، فتحدث إلى طبيبك حول تناول تايلينول أو أي دواء آخر يمكنك شراؤه بدون وصفة طبية. اشترك في v-safe، إذ يمكنك استخدام هاتفك الذي لإخبار مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بأي آثار جانبية ظهرت بعد أخذ لقاح كوفيد-19. لن يستمر الانزعاج الناجم عن الحمى أو ألم الذراع أو التورم في معظم الحالات أكثر من بضعة أيام بعد لقاح كوفيد-19. اتصل بطبيبك أو مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا زاد الاحمرار أو الألم في المكان الذي تم فيه الحقن بعد مرور 24 ساعة أو إذا كانت الآثار الجانبية لديك تقلقك أو لا يبدو أنها ستختفي بعد بضعة أيام.			ماذا أفعل إذا شعرت بالمرض بعد أن تلقيت جرعة اللقاح؟
<p>ةردانلر ابراقتلذه اه في ققيحتلا ةماعلا ةحصللات لالكو لاصوات</p> <p>هرياب الماضلمشتعفالمقلل لء لوصحلا ةلمتحت المح ر أوزيا فموردنا التهاب الى بمسا لمبالمقللتهاب عضلة أو ابالمقللتهاب التامور. أما اقللا ةبسنبلايح وجنسون للمز دأ يند وجنسون، اضا لملمشتعفا ةلمتت المح تجلط الدم اضا لمح ب ض الفخنا بلصفا لئلد موارطضوا ةيب في الجهاى مسوي بي بصلزل اذلازتكم بم ةلمة لاين</p> <p>إذ اكانت لديك أي أسئلة حول محتلات، فاحك المثلث مقدم م رلعاية اةحصللا لخالصك أو رلد لصلتكم (877-829-4682) 877-VAX-IN-VA.</p> <p>من والماع مات زور موقع COVID-19 سلامة لقاحات <a href="https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html">cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html</a></p>			ما هي المضاعفات النادرة؟

7/29/21

