








LƯU VỰC YORK RIVER



VÙNG NƯỚC VÀ RANH GIỚI BỊ ẢNH HƯỞNG	CÁC ĐỊA PHƯƠNG BỊ ẢNH HƯỞNG	CHẤT GÂY Ô NHIỄM	LOÀI	KHUYẾN CÁO/HẠN CHẾ
York River from West Point (hạ lưu về phía cửa sông gần Tue Point và phần thủy triều của các nhánh sau: King Creek, Queen Creek và Wormley Creek. Tổng các khúc sông này dài ~ 50 dặm).	King William Co., New Kent Co., King and Queen Co., James City Co., Gloucester Co., York Co.	PCB	Cá đù (Croaker) 	Không quá hai bữa/tháng
		PCB	Cá mòi (Gizzard Shad) 	
		PCB	Cá đù chấm (Spot) 	
King Creek (một nhánh thủy triều của York River ~ 3,5 dặm)	York Co.	PCB	Cua xanh (Blue Crab) (Chỉ tính phần gan tụy) 	KHÔNG ĂN phần gan tụy của cua (“gạch vàng”, tuyến lục hoặc gạch). Khuyến cáo này chỉ khuyên tránh ăn phần gan tụy hoặc “gạch vàng” của cua. Khuyến cáo này không áp dụng cho phần thịt cua. 
Lake Anna (toàn bộ hồ, ~ 12.895 mẫu Anh) gồm cả các nhánh Terry's Run, Goldmine Creek và Contrary Creek)	Orange Co., Louisa Co., Spotsylvania Co.	PCB	Cá mòi (Gizzard Shad) 	KHÔNG ĂN
		PCB	Cá chép 	
		PCB	Cá vược miệng rộng (Largemouth Bass) 	
		PCB	Cá vược sọc (Striped Bass) 	
		PCB	Cá rô trắng (White Perch) 	
		PCB	Cá trê trắng (White Catfish) 	
		PCB	Cá nheo Mỹ (Channel Catfish) 	
		PCB	Cá thái dương mang xanh (Bluegill Sunfish) 	
Mattaponi River (từ Rt. 628 gần trạm thủy văn ở hạ lưu ~ 55 dặm về phía hợp lưu với Pamunkey River gần West Point)	King William Co., King and Queen Co	PCB	Cá vược sọc Anadromous (ven biển) 	Không quá hai bữa/tháng
		PCB	Cá rô trắng (White Perch) 	
		PCB	Cá mòi (Gizzard Shad) 	
		Thủy ngân	Cá vược miệng rộng (Largemouth Bass) 	
Lake Gordonsville (hay Bowlers Mill Lake, toàn bộ hồ). (~ 75 mẫu Anh)	Louisa Co.	Thủy ngân	Cá vược miệng rộng (Largemouth Bass) 	Không quá hai bữa/tháng
Pamunkey River (từ hạ lưu Nelson Bridge Road (cầu Route 615) ~ 72 dặm về phía hợp lưu với Mattaponi River gần West Point)	Hanover Co., King William Co., New Kent Co.	Thủy ngân	Cá trê xanh (Blue Catfish) 	Không quá hai bữa/tháng
		PCB	Cá mòi (Gizzard Shad) 	
Herring Creek (từ cầu Route 628 (Dorrell Road) ~ 7 dặm đến ngã ba Mattaponi River)	King William Co.	Thủy ngân	Cá thái dương mang xanh (Bluegill Sunfish) 	Không quá hai bữa/tháng
		Thủy ngân	Cá da trơn đầu bò vàng (Yellow Bullhead Catfish) 	
Reedy Creek (từ hạ lưu Rt. 301 ~ 4 dặm về phía hợp lưu với Mattaponi River)	Caroline Co.	Thủy ngân	Cá thái dương ực đỏ (Redbreast Sunfish) 	Không quá hai bữa/tháng
		Thủy ngân	Cá da trơn đầu bò vàng (Yellow Bullhead Catfish) 	

*Một bữa ăn được tính là một khẩu phần cá nặng 8 ounce (nửa pound).

Khuyến cáo về việc tiêu thụ cá được xem xét hàng năm và cập nhật khi cần thiết. Khuyến cáo về việc tiêu thụ cá này đưa ra lời khuyên khi ăn một số loài cá được đánh bắt từ các vùng nước cụ thể. Quý vị nên làm theo hướng dẫn nêu trong khuyến cáo này để giảm tổng nguy cơ tiếp xúc với chất gây ô nhiễm từ cá. Nếu có thắc mắc về nguy cơ đối với sức khỏe con người do tiếp xúc với chất gây ô nhiễm từ cá, hãy liên hệ với [Ban Dịch tễ học Môi trường thuộc Sở Y tế Virginia](#). Để biết thêm thông tin về các vùng nước được lấy mẫu hoặc quy trình lấy mẫu mô cá, hãy liên hệ với [Sở Chất lượng Môi trường Virginia](#).