

حوض نهر راباهانوك

المسطح المائي والحدود المتأثرة	الأماكن المتأثرة	الملوثات	الفصائل	الإرشادات/القيود
نهر راباهانوك (من جسر I-95 أعلى مصب فريديريكسبورغ إلى مصب النهر بالقرب من ستينغراي بوينت، شاملاً مجرى هازل ران حتى معبر جسر I-95 ومجرى كليبورن ران حتى معبر جسر الطريق 1. تمتد هذه القطاعات من النهر لمسافة 123 ميلاً تقريباً.)	مقاطعة ستافورد، مقاطعة سبوتسلفانيا، مدينة فريديريكسبورغ، مقاطعة كارولين، مقاطعة كينغ جورج، مقاطعة إيسكس، مقاطعة ويستمورلاند، مقاطعة ريتشموند، مقاطعة ميدلسكس، مقاطعة لانكستر	مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	الأنقليس الأمريكي	لا أكثر من وجبتين/الشهر
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	سمك السلور (القراميط) الأزرق	
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	سمك الشبوط	
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	سمك سلور القناة	
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	شماهى	
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	سمك الشاد المنقط	
		مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	القاروص المخطط (الساحلي) المهاجر من البحر	
ماونتن ران (من معبر جسر الطريق 29/15 بالقرب من مدينة كالبيير لمسافة 19 ميلاً تقريباً وحتى نقطة الالتقاء مع نهر راباهانوك)	مقاطعة كالبيير	مركبات ثنائي الفينيل المتعدد الكلورة	الأنقليس الأمريكي	لا أكثر من وجبتين/الشهر
خزان موتس ران (الخزان بأكمله، 160 فداناً تقريباً)	مقاطعة سبوتسلفانيا	الزئبق	القاروص الكبير الفم	لا أكثر من وجبتين/الشهر
بركة تشاندلرز ميل (البركة بأكملها، 75 فداناً تقريباً)	مقاطعة ويستمورلاند	الزئبق	القاروص الكبير الفم	لا أكثر من وجبتين/الشهر

* تعد الوجبة حصة من السمك تزن ثمانى أوقيات (نصف رطل).

تتم مراجعة إرشادات استهلاك الأسماك سنوياً وتحديثها حسب الحاجة. تقدم إرشادات استهلاك الأسماك هذه توصيات بشأن تناول فصائل معينة من الأسماك التي يتم صيدها من مسطحات مائية محددة. يُوصى باتباع الإرشادات الواردة في هذا الدليل الإرشادي للحد من إجمالي التعرض لملوثات الأسماك. للاستفسار عن المخاطر على صحة الإنسان من التعرض لملوثات الأسماك، اتصل ببرنامج علم السموم التابع لوزارة الصحة في فرجينيا على الرقم 864-8182 (804). للحصول على مزيد من المعلومات بشأن المسطحات المائية التي تم أخذ عينات منها أو عملية أخذ عينات أنسجة الأسماك، يُرجى الاتصال بإدارة جودة البيئة في فرجينيا.