




罗阿诺克河与亚德金河流域

水域及受影响边界	受影响地区	污染物	种类	建议/限制
丹河 （在弗吉尼亚州境内，从丹维尔的布兰特利蒸汽厂水坝向下游至约翰·H·克尔水库上与罗阿诺克河交汇处，包括其支流海科河直至738号公路桥，以及巴尼斯特河直至巴尼斯特水坝。这些河段总长约67英里）。	丹维尔市、皮特西尔瓦尼亚县、哈利法克斯县、梅克伦堡县	多氯联苯，汞	平头鲈鱼 ≥ 32 英寸 	请勿食用
		多氯联苯，汞	平头鲈鱼 < 32 英寸 	每月不超过两餐
		多氯联苯	鲤鱼 	
		多氯联苯	北美红鲱亚口鱼 	
		多氯联苯	斑点叉尾鲷 	
		多氯联苯，汞	银花鲈鱼 	
		多氯联苯，汞	白鲈鱼 	
		多氯联苯	白鲈 	
		多氯联苯，汞	蓝鲈鱼 	
		多氯联苯	白斑鱼 	
		多氯联苯，汞	长吻雀鲷 	
		汞	大口黑鲈 	
罗阿诺克河（上游段）（从拉斐特水文站附近的北福克罗阿诺克河与南福克罗阿诺克河交汇处向下游至尼亚加拉水坝，包括其支流彼得斯溪直至460号公路桥交叉口，以及廷克溪直至115号公路附近与鹿枝溪交汇处。这些河段总长约37英里）。	蒙哥马利县、罗阿诺克县、塞勒姆市、罗阿诺克市	多氯联苯	鲤鱼 	每月不超过两餐
		多氯联苯	红胸太阳鱼 	
		多氯联苯	北美红鲱亚口鱼 	
		多氯联苯	小口黑鲈 	
		多氯联苯	大口黑鲈 	
		多氯联苯	岩石鲈鱼 	
		多氯联苯	降头鱼 	
罗阿诺克河/史密斯山湖 （从罗阿诺克河上尼亚加拉水坝下游至史密斯山水坝，包括黑水河支流直至122号公路桥。这些河段总长约13英里）。	罗阿诺克县、贝德福德县、富兰克林县、皮特西尔瓦尼亚县	多氯联苯	平头鲈鱼 ≥ 32 英寸 	请勿食用
		多氯联苯	平头鲈鱼 < 32 英寸 	每月不超过两餐
		多氯联苯	银花鲈鱼 	
		多氯联苯	美洲真鲈 	
		多氯联苯	北美红鲱亚口鱼 	
		多氯联苯	大口黑鲈 	
		多氯联苯	鲤鱼 	
		多氯联苯	斑点叉尾鲷 	
罗阿诺克河（斯托顿河段 / 也称“斯托顿河”段） （从利斯维尔水坝向下游起，向下游约98英里至与丹河交汇处：包括其支流卡布溪，向上游至拉夫溪附近拉夫溪路（州道695）为止）	皮特西尔瓦尼亚县、坎贝尔县、哈利法克斯县、夏洛特县、梅克伦堡县	多氯联苯	鲤鱼 	请勿食用
		多氯联苯	平头鲈鱼 ≥ 32 英寸 	请勿食用
		多氯联苯	平头鲈鱼 < 32 英寸 	每月不超过两餐
		多氯联苯	蓝鲈鱼 	
		多氯联苯	美洲真鲈 	
		多氯联苯，汞	银花鲈鱼 	
		多氯联苯	斑点叉尾鲷 	
		多氯联苯，汞	白斑鱼 	
		多氯联苯，汞	白鲈鱼 	
		多氯联苯	大口黑鲈 	
		多氯联苯	北美红鲱亚口鱼 	
		多氯联苯	太阳鱼 	
		多氯联苯	小口黑鲈 	
		多氯联苯	鲤形亚口鱼 	
		多氯联苯	斑点鲈鱼 	
		多氯联苯	白鲈 	
		多氯联苯	降头鱼 	
		多氯联苯	岩石鲈鱼 	
		多氯联苯	岩石鲈鱼 	
克尔水库 （在弗吉尼亚州境内，从丹河与罗阿诺克河交汇处至约翰·H·克尔水坝，包括其支流伊斯特兰溪和纳特布什溪（均在弗吉尼亚州境内）。这些河段总长约113英里）。	梅克伦堡县	多氯联苯	鲤鱼 	每月不超过两餐
		多氯联苯	斑点叉尾鲷 	
		多氯联苯，汞	大口黑鲈 	
		多氯联苯，汞	白鲈鱼 	
		多氯联苯，汞	银花鲈鱼 	
		多氯联苯	白斑鱼 	
		多氯联苯	白鲈 	
		多氯联苯	小口黑鲈 	
		多氯联苯	北美红鲱亚口鱼 	
		多氯联苯	平头鲈鱼 	
洛维尔斯溪湖 （全湖，约55英亩） （亚德金河流域）	卡罗尔县	汞	大口黑鲈 	每月不超过两餐
加斯顿湖 （在弗吉尼亚州境内，从约翰·H·克尔水坝向下游至弗吉尼亚州/北卡罗来纳州州界线（这段长约18英里），以及加斯顿湖在弗吉尼亚州的任何支流臂）。	梅克伦堡县和布朗斯威克县	汞	白斑鱼 	每月不超过两餐

*一餐是指一份八盎司（半磅）的鱼。

每年对鱼类消费警告进行审查，并根据需要进行更新。本鱼类消费警告包含食用来自特定水体部分鱼类的膳食建议。建议您遵循本警告所示指导，减少与鱼类污染物的接触。欲知接触鱼类污染物对人类的健康风险，请致电（804）864-8182 联系[弗吉尼亚州卫生部毒理学项目](#)。欲知采样水体或鱼类组织采样过程更多信息，请联系[弗吉尼亚州环境质量部](#)。