

حوضه رود نیو

ساحه آبی و حد متاثر	ساحات تحت تأثیر	آلاینده	گونه ها	توصیه ها / محدودیت ها
رود نیو (از پایین سد دریاچه کلپتور به سمت پایین دست حدود ~۶۸ مایل تا خط مرزی ویرجینیا- ویرجینیای غربی در نزدیکی شهر گلن لین در کونتی گایلز، ویرجینیا)	گایلز کونتی ونتگومری کونتی، پولاسکی کونتی، شهر ردفورد	بی فنیل های چندکلره	ماهی کپور	از خوردن آن خودداری کنید
		بی فنیل های چندکلره	ماهی کت فیش فلت هدد	بیش از دو وعده در ماه نباشد
		بی فنیل های چندکلره	ماهی کت فیش کانال	
رود نیو/دریاچه کلپتور (از پل مسیر ۷۷ نزدیک جکسون فری به سمت پایین دست تا سد دریاچه کلپتور، شامل شاخه های فرعی آن: نهر پیک تا محل پیوستن با شاخه شمالی نهر پیک (تراکت فورک) در پولاسکی، و نهر رید تا محل پیوستن با میلر نزدیک پل مسیر ۱۲۱ در نزدیکی مکس میدوز). این بخش های رودخانه در مجموع حدود ~۶۸ مایل را تشکیل می دهند).	پولاسکی کونتی، وایت کونتی	بی فنیل های چندکلره	ماهی کپور	بیش از دو وعده در ماه نباشد
		بی فنیل های چندکلره	ماهی باس دهان کوچک	
رود بلوستون (از پل مسیر ۴۶۰ در جنوب بلوفیلد، ویرجینیا، به سمت پایین دست حدود ~۹ مایل تا خط مرزی ویرجینیا-ویرجینیای غربی در نزدیکی شهر یاردز در کونتی تازول، ویرجینیا)	تازول کونتی	بی فنیل های چندکلره	ماهی کپور	از خوردن آن خودداری کنید
		بی فنیل های چندکلره	ماهی ساکر سفید	بیش از دو وعده در ماه نباشد
		بی فنیل های چندکلره	ماهی راک باس	
		بی فنیل های چندکلره	ماهی باس دهان کلان	

یک وعده ماهی برابر با حدود ۸ اونس (نیم پوند) ماهی پخته یا آماده مصرف حساب می شود.

توصیه های مربوط به مصرف ماهی هر سال بررسی می شوند و در صورت نیاز آپدیت می شوند. این توصیه نامه مصرف ماهی، رهنمودهایی درباره تعداد وعده های مناسب برای خوردن برخی از انواع ماهی که از آب های مشخص صید شده اند، ارائه می کند. توصیه می شود برای کاهش میزان کلی مواجهه شما با آلاینده های موجود در ماهی، رهنمودهای ارائه شده در این توصیه نامه را دنبال کنید. برای پرسش ها در مورد خطرات صحتی برای انسان ناشی از مواجهه با آلاینده های موجود در ماهی، با [برنامه سم شناسی اداره صحت ویرجینیا](#) به شماره (۸۰۴) ۸۱۸۲-۸۶۴ تماس بگیرید. برای معلومات بیشتر در مورد آب هایی که نمونه برداری شده اند یا روند نمونه برداری از بافت ماهی، با [اداره کیفیت محیط زیست ویرجینیا](#) تماس بگیرید.