

न्यू नदी क्षेत्र

जलस्रोत और प्रभावित सीमाएं	प्रभावित इलाके	प्रदूषक तत्व	प्रजातियां	सलाह/प्रतिबंध
न्यू नदी (क्लेटोर लेक डैम के नीचे से ~ 68 मील की दूरी पर जाइल्स काउंटी, वीए में ग्लेन लिन शहर के पास वीए/डब्ल्यूवी राज्य लाइन तक)	जाइल्स काउंटी, मॉन्टगोमरी काउंटी, पुलस्की काउंटी, रैडफोर्ड सिटी	PCBs	कार्प 	न खाएं
		PCBs	फ्लैटहेड कैटफिश 	महीने में दो बार से ज्यादा खाना नहीं
		PCBs	चैनल फिश 	
न्यू रिवर/क्लेटर झील (जैक्सन फेरी के पास रूट 77 ब्रिज से नीचे की ओर क्लेटोर लेक डैम तक इसकी सहायक नदियाँ पीक क्रीक सहित पुलास्की और रीड क्रीक में नॉर्थ फोर्क पीक क्रीक (ट्रैक्ट फोर्क) के साथ संगम तक मैक्स मीडोज के पास रूट 121 पुल के पास मिलर के साथ संगम तक। नदी के ये हिस्से ~68 मील तक फैले हैं)।	पुलस्की काउंटी, विथ काउंटी	PCBs	कार्प 	महीने में दो बार से ज्यादा खाना नहीं
		PCBs	स्मॉलमाउथ बास 	
ब्लूस्टोन नदी (ब्लूफील्ड के ठीक दक्षिण में रूट 460 पुल से, वीए डाउनस्ट्रीम ~ 9 मील से टेज़वेल काउंटी, वीए में यार्ड्स शहर के पास वीए/डब्ल्यूवी राज्य लाइन तक)	टेज़वेल काउंटी	PCBs	कार्प 	न खाएं
		PCBs	व्हाइट सकर 	महीने में दो बार से ज्यादा खाना नहीं
		PCBs	रॉक बास 	
		PCBs	लार्जमाउथ बास 	

*एक मछली में आठ आउंस (आधा पाउंड) का वज़न होता है, जिसे एक बार के भोजन में माना जाता है।

मछली खाने से संबंधित सलाहों को साल में एक बार रिव्यू किया जाता है और इनमें ज़रूरत के हिसाब से बदलाव किए जाते हैं। मछली खाने से संबंधित परामर्श के तहत तय जलाशयों से पकड़ी गई मछलियों की कुछ प्रजातियों को खाने के संबंध में सलाह दी गई है। परामर्श में बताए गए दिशानिर्देश का पालन करने की सलाह दी गई है, ताकि मछली में मौजूद प्रदूषक तत्वों के संपर्क में आने से बचा जा सके। मछली में मौजूद प्रदूषक तत्वों के संपर्क में आने से मानव स्वास्थ्य को होने वाले जोखिम के बारे में ज्यादा प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए, [Virginia Department of Health's Toxicology Program](#) से (804) 864-8182 पर संपर्क करें। नमूने के तौर पर जांचे गए जलस्रोतों या मछली के उत्तक के नमूने की जांच की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [Virginia Department of Environmental Quality](#) से संपर्क करें।