


呼吸道病毒免疫接种建议

呼吸道疾病疫苗可以帮助预防严重疾病、住院治疗和死亡。



	流行性感冒 (流感)	呼吸道合胞病毒 (RSV)	新冠肺炎
 儿童和青少年 (0-18 岁)	所有 6 个月以上儿童 每年接种流感疫苗	所有未满 8 个月的婴儿 (若母亲在孕期未接种 RSV 疫苗提供保护), 以及属于 特定风险群体的 8 至 19 个月儿童	所有 6 至 23 个月的幼儿, 以及属于特定风险群体 或有接种意愿的 2 至 18 岁儿童
 孕期	每年接种流感疫苗 (避免使用鼻喷式流 感疫苗)	若首次怀孕且符合资格, 在 怀孕 32 至 36 周之间, 且于 9 月 1 日至 3 月 1 日期间, 可接种一次性 RSV 疫苗	每年更新的新冠肺炎疫苗
 成人 (19-64 岁)	所有 19 岁以上成人每 年接种流感疫苗	针对重症 RSV 风险较高的 50 至 74 岁成人, 可接种一 次性 RSV 疫苗	每年更新的新冠肺炎疫苗
 老年人 (65 岁以上)	所有成人每年接种流感疫 苗; 65 岁以上成人若情况 允许, 可接种增强型流感 疫苗 (高剂量、佐剂、重组 或 mRNA 疫苗)	建议 50 至 74 岁且风险较高 的成人, 以及所有 75 岁以 上成人, 接种一次性 RSV 疫苗	65 岁以上成人每年接种更 新的新冠肺炎疫苗, 并于 6 个月后接种第二剂以加 强保护
 免疫功能低下	6 个月以上者每年接种流 感疫苗 (避免使用鼻喷式 流感疫苗)	18 岁及以上者接种单剂 RSV 疫苗; 18 岁以下者, 接种应依共同决策进行	6 个月以上者每年接种更 新的新冠肺炎疫苗
 医疗保健人员	每年接种流感疫苗	遵循按年龄和风险制定的 RSV 疫苗接种建议	每年更新的新冠肺炎疫苗



请致电药房或医疗保健提供者, 确认疫苗供应情况以及他们可为哪些年龄段接种。在许多情况下, 这些疫苗可以同时接种。如果您有任何疑问, 请咨询医疗保健提供者、药剂师或当地卫生部门。

上次更新时间: 2026 年 9 月



vdh.virginia.gov/epidemiology/respiratory-diseases-in-virginia/

VDH VIRGINIA
DEPARTMENT
OF HEALTH